

# VERSCO® KERAMIK

Quattro Elementi



# INHALT

2	Einleitung   Inhaltsverzeichnis
4-5	Versco®Eigenschaften
6-7	Versco®Wechselsystem
8-9	Modellübersicht
10-13	Technik
14-15	Rahmenfarbe
16-17	Füllung: Lichtausschnitte
18-23	Dekore
24-57	Modelle
58-59	Versco®Türgestalter
60-61	Zubehör: Griffe
62-67	Zubehör: Sonderausstattung
68-69	Versco®Bauelemente

## Was ist **Versco®Keramik**?

Schlichte Beton-Optik, edle Steinstrukturen bis hin zu ausgefallenen Marmorierungen.

**Versco®Keramik** sind einzigartige Strukturen, die Ihren Hauseingang nicht nur optisch aufwerten, sondern die man auch fühlen kann.

Keramik ist das beständigste Erzeugnis unserer Geschichte. Eine der ältesten Keramikfiguren, die Venus von Dolní Věstonice, ist über 28.000 Jahre alt und noch heute in einem akzeptablen Zustand.

**Versco®** verarbeitet dieses Material zu einer einzigartigen Tür – speziell und nur für Sie.

**Werden Sie Teil dieser Einzigartigkeit!**

Durch unser edles **Versco®**Siegel wird Ihre Tür zu einem echten Unikat – und jeder kann es sehen.


**Versco®Keramik** Haustüren bestehen aus einer Haustürfüllungsplatte aus echter Keramik – außen und optional auch innen. Rahmen und Flügel sind aus Aluminium gefertigt.

Die Keramik-Füllungsplatte hat herausragende Eigenschaften:

- ✓ kratzunempfindlich
- ✓ licht- und hitzebeständig
- ✓ stoßfest
- ✓ chemikalienbeständig (z.B. Salzlauge oder Graffiti)

# VERSCO® – DIE HAUSTÜR

Vier Elemente



**KERAMIK**



**NATURSTEIN**



**HOLZ**



**ALUMINIUM**



**WIDERSTANDSFÄHIG**

EXTREM KRATZFEST



**SCHMUTZABWEISEND**

EINFACH ABWASCHBAR

KERAMIK

KERAMIK  
NATUR-  
STEIN



# BEHAGLICH

EINZIGARTIGE WÄRMEDÄMMUNG

# SICHER

GEPRÜFTE ZUVERLÄSSIGKEIT



# TECHNIK

## WECHSELSYSTEM

Volle Flexibilität mit Versco®: Dank des speziell entwickelten Profilsystems lassen sich Füllungen bequem austauschen.

Es sind ein paar Jahre vergangen und Sie haben Lust auf eine andere Türfarbe? Dann wechseln Sie sie einfach! So kann die Türfüllung ausgetauscht werden, ohne die komplette Tür auswechseln zu müssen. Selbst Glas und Applikationen können auf diese Weise ganz einfach mit gewechselt werden.

### Ihr Vorteil:

Durch dieses neue System schließt Ihre Tür immer leicht – ob Sonnenschein oder klirrende Kälte.

### Neu und nur bei Versco®

Die Haustür-Revolution:

Unser speziell entwickeltes System erlaubt den Austausch Ihrer Türfüllung. Ob Aluminium, Keramik, Naturstein oder Holz – jede unserer Füllungen kann später auf Wunsch in Ihre Versco® Haustür eingesetzt werden.



### Jetzt und auch für später

Mit Versco® schon heute an die Zukunft denken. Dank der praktischen Wechselrahmen von Versco®Haustüren sparen Sie sich beim späteren Kauf einer neuen Versco®Haustür aufwendige Bauarbeiten. Tauschen Sie Ihre vorhandene Versco® Füllung einfach gegen eine neue.



vorher:  
Versco®Aluminium RAL 7016



nachher:  
Versco®Keramik Metallico Marone

# FÜLLUNG

## AUSTAUSCHBAR

Von Aluminium zu Keramik, von Naturstein zu Holz – bei Versco® ist alles möglich. Selbst neue Lichtauschnitte und VA-Applikationen sind kein Problem. Die Basis dafür liefert nur unser neuartiges Haustürsystem.

Versco® gestaltet die Zukunft.

**Einfache Reinigung**  
Durch spezielle Abdeckungen im Falzbereich sind alle Flächen leicht zu reinigen.  
Das macht vieles einfacher und optisch schöner.

# MODELLE

Viele Versco®*Keramik*-Dekore sprechen für sich. Lichtauschnitte in verschiedenen Ausführungen verleihen der massiven Optik eine gewisse Leichtigkeit.


In unserem Katalog finden Sie nur einige der zahlreichen Haustür-Varianten, die Sie individuell zusammenstellen können.



Versco®Türgestalter

Stellen Sie online das individuelle Aussehen Ihrer exklusiven Versco®*Keramik* Haustür zusammen.





Sie haben die Wahl bei

- Bauform
- Dekor
- Farbe
- Lichtausschnitt
- Verglasung
- Griff

und vielem mehr...

→ alle Modelle in unterschiedlichen Kombinationen finden Sie ab Seite 24

# TECHNIK

Versco®*Keramik* sieht nicht nur gut aus, sie bietet Ihnen auch weitere Vorteile wie eine kratz- und säurebeständige Oberfläche. Darüber hinaus ist das Dekor äußerst pflegeleicht und einfach zu reinigen. Selbst Farbspritzer (beispielsweise von „Attacken“ Ihrer Kinder) lassen sich einfach wieder abwischen.

## 5 gute Gründe für Versco®*Keramik*-Haustüren

- ① Sicherheit (RC2 optional)
- ② Kratz- & Säurebeständigkeit
- ③ Einzigartigkeit
- ④ Vielfalt
- ⑤ Wertbeständigkeit

Jede Versco®*Keramik*-Tür ist ein Unikat. Auch ihre inneren Werte machen sie einzigartig. Verlassen Sie sich auf hohe Wertigkeit und Stabilität und genießen Sie zudem die Vorteile von bester Wärmedämmung.

### Profil

Ein speziell für Versco®*Keramik* entwickeltes Profilsystem ist das technische Glanzlicht dieser Kollektion. Die Innenseite des Profils sieht dank der verdeckten Mechanismen nicht nur sauber aus, sondern lässt sich dadurch auch gut reinigen.

**Neu und nur bei Versco®: Die austauschbare Füllung.**



\*Berechnungsgrundlage Ud-Wert nach DIN EN ISO 10077-1, Referenzgröße 1150 x 2200 mm.

Darf es etwas mehr sein?

Bei uns erhalten Sie nicht nur das Standardmaß, sondern auch höhere und breitere Haustüren – ganz auf Ihren Bedarf abgestimmt. Vor allem große Häuser oder ausladende Hauseingänge sorgen mit entsprechend großen Türen für einen imposanten Eindruck.

**Standardgröße: L**

**Übergröße: XL (optional)**

Sondergrößen auf Anfrage

**Größe L**

bis max.  
1150 x 2250 mm

**Größe XL**

bis max.  
1300 x 2500 mm



# TECHNIK

## STANDARD AUSSTATTUNG

Bei Versco® bereits von Haus aus dabei: eine umfangreiche und hochwertige Standardausstattung für Sicherheit, Design und Wärmedämmung



Detail

mechanisch  
selbst-  
verriegelnde  
Riegelfalle

### 3-fach-Verriegelung

Versco®Autolock  
mechanische  
Selbstverriegelung  
Dorn: 45 mm

Alternativ:  
mechanische  
3-fach-Verriegelung  
mit Tagesfalle



Rundrosette  
Edelstahl



### Rollenbänder

2 Stück, 3D-Rollenband  
(150 kg Flügelgewicht;  
optional 3 bzw. 4 Stück,  
je nach Türhöhe)

ID 18



ID 19



### Innendrücker Edelstahl

2 verschiedene Varianten zur  
Wahl



### Zylinder

Versco®Wendezylinder  
„Bewährt“, 5 Schlüssel



### Standardgriff

V 668 S | 800 mm  
V 668 S | 1200 mm  
V 668 S | 1600 mm

## Bauformen

### Seitenteile

links / rechts  
beidseitig

Seitenteilgröße von  
400 mm bis 1200 mm



### Oberlicht

auch in Kombination  
mit Seitenteil(en)

Oberlichthöhe von  
300 mm bis 500 mm




Sondergrößen auf Anfrage

Wählen Sie Ihre individuelle Bauform in Größe und Ausstattung.

→ Gläser für Seitenteile und Oberlicht finden Sie auf Seite 16

# RAHMENFARBE

## VERSCO®STANDARDFARBEN



Bei den Versco®Standardfarben handelt es sich um eine hochwertige Pulverbeschichtung, speziell angepasst an unsere Versco®Keramik Kollektion.

### Frei kombinierbar:

Wählen Sie die passende Versco®Standardfarbe zu Ihrer Keramik-Tür oder schaffen Sie bewusst Kontraste.

Rahmenfarbe außen und innen sowie Farbe für Aluminium innen entweder in Versco®Standardfarben oder optional in allen RAL-Farben möglich



### Versco®Standardfarben in feinstruktureller Oberfläche

Die attraktiven Farbtöne sind optimal auf unsere Versco®Keramik abgestimmt. Kombiniert mit Ihrem Wunsch-Dekor erschaffen Sie so Ihre ganz eigene Optik.

Cremeweiß Feinstruktur (Standardausstattung Rahmenfarbe innen)	RAL 9002
Hellgrau Feinstruktur	RAL 7039
Dunkelgrau Feinstruktur	RAL 7022
Anthrazitgrau Feinstruktur	DB 703
Hellbraun Feinstruktur	RAL 7006
Schwarzstahl Feinstruktur	RAL 9004
Rostbraun Feinstruktur	RAL 8014
RAL 7016 Feinstruktur	RAL 7016
RAL 9016 Feinstruktur (Standardausstattung Rahmenfarbe innen)	RAL 9016



# FÜLLUNG


## LICHTAUSSCHNITTE

Wählen Sie Glas in verschiedenen Stilen für Lichtausschnitte Ihrer Tür oder für Seitenteile. Auch unser P4A-Glas ist in allen Dekoren erhältlich. So müssen Sie bei hoher Sicherheit nicht auf optische Werte verzichten.


Bei allen Versco®Haustüren lässt sich das Glas tauschen. Bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen wird aus diesem Grund ein Glaswechselrahmen aus Edelstahl in die Türfüllung eingesetzt.

Den vollen Durchblick, abgedämpft oder mit auffallenden Mustern: Kombinieren Sie effektiv Ihr Versco®Keramik-Dekor mit Lichtauschnitt und Seitenteilverglasung.


### Glas



Klar



Satinato



### P4A-Verglasung (RC2) Klarglas und Satinato

Eine P4A-Verglasung (nach gültiger Widerstandsklasse RC2) macht Ihre Haustür noch sicherer. Die Oberflächen bestehen aus hochwiderstandsfähigem Material, die Verglasung außen aus 10 mm starkem Verbundsicherheitsglas (P4A). Die umlaufende Verklebung mit Spezialkleber sorgt für einen festen Halt der Verglasung bei Lichtausschnitten und Seitenteilen gleichermaßen.

## Designglas

Durch die Kombination unseres Glasdekors Satinato mit wahlweise drei oder fünf Streifen aus Klarglas ergeben sich interessante Muster, die Ihnen einen Lichtblick verschaffen. Schaffen Sie ganz besondere Akzente.

→ alle Lichtausschnitte finden Sie in unserer Modellübersicht auf Seite 8-9



Standard  
satinier  
3 klare Streifen



Option  
satinier  
5 klare Streifen

# FÜLLUNG

## LICHTAUSSCHNITTE




Die Abbildungen zeigen zwei verschiedene Ausführungen der Seitenteilanschlüsse. In der Standardausführung ist das Seitenteil angesetzt: eine sehr flexible und eigens für dieses System entwickelte Seitenteilvariante.


Alternativ können Sie sich für den klassischen durchgehenden Rahmen mit einer Pfostenkonstruktion entscheiden.

Selbstverständlich ist auch die Kombination von unterschiedlichen Seitenteilgrößen und Glasdekoren möglich.


### VA-Applikationen

Haustüren sind auf Wunsch zudem mit erhabenen VA-Applikationen möglich. Vertiefungen oder Nuten sind aufgrund der extremen Härte des Materials nicht realisierbar.






**Diesel Rebel Black**  
Keramik



**Diesel Rebel Grey**  
Keramik



**DEKORE**  
KERAMIK / DIESEL



**Ceramica Bianco**

Keramik

PG2



**Ceramica Fango**

Keramik

PG0



**Ceramica Grigio**

Keramik

PG0



**Ceramica Marmori**

Keramik

PG1



**Ceramica Metro**


Keramik

PG1

**Ceramica Nocci**  
Keramik



**Ceramica Nuvola**  
Keramik



**Ceramica Sale**  
Keramik



**Ceramica Strada**  
Keramik



**Ceramica Vanilla**  
Keramik





**Metallico Bianco**

Keramik



**Metallico Corten**

Keramik



**Metallico Ferro**

Keramik



**Metallico Marone**

Keramik



**Metallico Nero**

Keramik




### Metallico Patina

Keramik



### Rovere Bianco

Holzkeramik



### Rovere Grano

Holzkeramik




### Rovere Natura

Holzkeramik




### Rovere Scuro

Holzkeramik



**DEKORÉ**  
HOLZKERAMIK



**Modell VK-Plan**

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff V 666 G-1600  
Schwarzstahl (RAL 9004)

**Modell VK-Plan**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff V 666 S-1600  
Schwarzstahl (RAL 9004)

**Modell VK-Plan**


Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff V 666 S-1600  
Schwarzstahl (RAL 9004)



**HOLZKERAMIK**  
WIDERSTANDSFÄHIG



**Modell VK-Plan**

Versco®Keramik Rovere Grano

Versco®Standardfarbe Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff V 666 S-1600 Schwarzstahl (RAL 9004)

**HOLZKERAMIK**  
WIDERSTANDSFÄHIG



**Modell  
VK-Plan**

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung  
ISO Klar

Versco®Keramik  
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff  
V 666 G-1600  
Schwarzstahl (RAL 9004)



**Modell  
VK-100**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff  
V 666 G-1600  
Schwarzstahl (RAL 9004)



**Modell  
VK-200**

Versco®Keramik  
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff  
V 666 S-1600  
Schwarzstahl (RAL 9004)



**Modell  
VK-Plan**

Seitenteile links 400 mm

Verglasung  
ISO Satinato  
mit Motivglas M15  
im Seitenteil

Versco®Keramik  
Rovere Grano

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff  
V 666 S-1600  
Schwarzstahl (RAL 9004)



**Modell  
VK-100**

Seitenteil links 400 mm  
Oberlicht 300 mm

Verglasung  
ISO Satinato

Versco®Keramik  
Rovere Scorò

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff  
V 666 G-1600  
Schwarzstahl (RAL 9004)



**Modell  
VK-100**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff  
V 666 S-1600  
Schwarzstahl (RAL 9004)



**Modell  
VK-Plan**

Versco®Keramik  
Rovere Scorò

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff  
V 666 G-1600  
Schwarzstahl (RAL 9004)



**Modell  
VK-Plan**

Seitenteile links, rechts  
400 mm

Verglasung  
ISO VSG Satinato  
mit Motivglas M13  
in den Seitenteilen


Versco®Keramik  
Rovere Grano

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff  
V 666 G-1600  
Schwarzstahl (RAL 9004)



# VK-PLAN



**Modell**  
**VK-Plan**

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung  
ISO Klar  
mit Hausnummer

Versco®Keramik  
Diesel Rebel Black

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff  
V 667 S-1600  
Schwarzstahl (RAL 9004)



**Modell**  
**VK-Plan**

Versco®Keramik  
Diesel Rebel Grey

Versco®Standardfarbe  
Hellgrau (RAL 7039)

Griff  
V 667 G-1600

A man and a woman are standing against a grey concrete wall. The woman, on the left, has blonde hair and is wearing a light grey t-shirt, light blue distressed jeans, and round sunglasses. She has her right hand on her hip and is looking towards the right. The man, on the right, has dark hair and is wearing a grey t-shirt, dark blue jeans, and round sunglasses. He is looking towards the left. The background is a plain, textured concrete wall.

**DIESEL**<sup>®</sup>  
L I V I N G

WITH  
**iris**<sup>®</sup>  
Ceramica

# VK-PLAN



**Modell  
VK-Plan**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO Satinato

Versco®Keramik  
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe  
Rostbraun (RAL 8014)

Griff  
V 667 G-1600



**Modell  
VK-Plan**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Dekton® Sirius

Versco®Standardfarbe  
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff  
V 668 G-1200



**Modell  
VK-Plan**

Versco®Keramik  
Ceramica Vanilla

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff  
V 667 S-1600



**Modell  
VK-Plan**

Seitenteile links 400 mm

Verglasung  
ISO Satinato  
mit Motivglas M13  
im Seitenteil

Versco®Keramik  
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe  
Hellbraun (RAL 7006)

Griff  
V 668 S-1600



**Modell  
VK-Plan**

Seitenteil links 600 mm  
Seitenteil rechts 400 mm  
Oberlicht 300 mm

Verglasung  
ISO Satinato  
mit Motivglas M15  
in den Seitenteilen

Versco®Keramik  
Ceramica Metro

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 668 G-1600



**Modell  
VK-Plan**

Seitenteil links 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Marmori

Versco®Standardfarbe  
Cremeweiß (RAL 9002)

Griff  
V 668 G-1600



**Modell  
VK-Plan**

Versco®Keramik  
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe  
Anthrazitgrau (DB 703)

Griffmulde  
V 670 -1600



**Modell  
VK-Plan**

Seitenteil rechts  
400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe  
Cremeweiß (RAL 9002)

Griff  
V 666 G-1600



# VK-PLAN



**Modell**  
**VK-Plan**

Versco®Keramik  
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe  
Cremeweiß (RAL 9002)

Griff  
V 668 G-800



**Modell**  
**VK-Plan**

Versco®Keramik  
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe  
Hellgrau (RAL 7039)

Griff  
V 668 S-1600



**Modell**  
**VK-Plan**

Versco®Keramik  
Dekton® Kelya

Versco®Standardfarbe  
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff  
V 666 G-1200



**Modell**  
**VK-Plan**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Satinato  
mit Motivglas M13  
im Seitenteil

Versco®Keramik  
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe  
Hellgrau (RAL 7039)

Griff  
V 666 G-1600



### Versco®Türgestalter

Stellen Sie online das individuelle Aussehen Ihrer exklusiven Versco®Keramik Haustür zusammen.



[www.versco.de](http://www.versco.de)

### Modell VK-Plan

Seitenteil links 600 mm  
Oberlicht 400 mm

Verglasung  
ISO Klar

Versco®Keramik  
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe  
Rostbraun (RAL 8014)

Griffmulde  
V 670 -1600



### Modell VK-Plan

Versco®Keramik  
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff  
V 666 S-1600



### Modell VK-Plan

Versco®Keramik  
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griffmulde  
V 670 -1600



### Modell VK-Plan

Seitenteil links 400 mm

Verglasung  
ISO Satinato

Versco®Keramik  
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff  
V 666 S-800  
Schwarzstahl (RAL 9004)





**Modell  
VK-Plan**

Seitenteil links 400 mm  
Seitenteil rechts 400 mm  
Oberlicht 500 mm

Verglasung  
ISO VSG Satinato  
mit Motivglas M13  
in den Seitenteilen

Versco®Keramik  
Dekton® Kelya


Versco®Standardfarbe  
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff  
V 669 S-1600  
mit Keramikeinlage



**VK-PLAN**

# VK-100



**Modell**  
**VK-100**

Verglasung  
VSG ISO Satinato  
mit Motivglas M15  
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik  
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe  
Cremeweiß (RAL 9002)

Griff  
V 668 G-1600



# VK-100



**Modell  
VK-100**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Marmorì

Versco®Standardfarbe  
Hellgrau (RAL 7039)

Griffmulde  
V 670 -1600




**Modell  
VK-100**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Fango

Versco®Standardfarbe  
Cremeweiß (RAL 9002)

Griff  
V 668 G-1600




**Modell  
VK-100**

Verglasung  
ISO Satinato  
mit Motivglas M13  
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik  
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe  
Hellgrau (RAL 7039)

Griff  
V 667 G-800



**Modell  
VK-100**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Dekton® Kelya

Versco®Standardfarbe  
Anthrazitgrau (DB 703)

Griffmulde  
V 670 -1600



**Modell  
VK-100**

Seitenteil links 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar  
ISO VSG Satinato  
mit Motivglas M15  
im Seitenteil

Versco®Keramik  
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 666 G-1600



**Modell  
VK-100**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff  
V 667 S-1200



**Modell  
VK-100**

Verglasung  
ISO VSG Satinato  
mit Motivglas M15  
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik  
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff  
V 668 G-1600



**Modell  
VK-100**

Verglasung  
ISO Satinato  
mit Motivglas M13  
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik  
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe  
Dunkelgrau (RAL 7022)

Griff  
V 666 G-1600  
mit Versco®Fingerprint



# VK-200



**Modell**  
**VK-200**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Dekton® Vera

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griffmulde  
V 670 -1600



# VK-200



**Modell**  
**VK-200**

Seitenteil rechts 600 mm  
Oberlicht 300 mm

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff  
V 668 S-1600



**Modell**  
**VK-200**

Verglasung  
ISO VSG Satinato  
mit Motivglas M15  
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik  
Ceramica Vanilla

Versco®Standardfarbe  
Hellbraun (RAL 7006)

Griff  
V 668 G-800



**Modell**  
**VK-200**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Patina

Versco®Standardfarbe  
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff  
V 666 G-1600



**Modell**  
**VK-200**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO Klar

Versco®Keramik  
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe  
Rostbraun (RAL 8014)

Griff  
V 669 S-1600  
mit Keramikeinlage

**Modell  
VK-200**

Seitenteil links 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe  
Hellgrau (RAL 7039)

Griff  
V 667 G-1200



**Modell  
VK-200**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Ceramica Metro

Versco®Standardfarbe  
Dunkelgrau (RAL 7022)

Griff  
V 669 S-1600  
mit Keramikeinlage



**Modell  
VK-200**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe  
Dunkelgrau (RAL 7022)

Griff  
V 666 S-1200



**Modell  
VK-200**

Verglasung  
ISO Satinato  
mit Motivglas M13  
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik  
Dekton® Kelya

Versco®Standardfarbe  
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff  
V 668 S-1600



# VK-200



## Modell VK-200

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO Satinato  
mit Motivglas M15  
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik  
Dekton® Trilium

Versco®Standardfarbe  
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff  
V 667 S-1600  
Anthrazitgrau (DB 703)



## Modell VK-200

Verglasung  
ISO VSG Satinato  
mit Motivglas M15  
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik  
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe  
Cremeweiß (RAL 9002)

Griff  
V 666 S-1600



## Modell VK-200

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe  
Dunkelgrau (RAL 7022)

Griffmulde  
V 670 -1600



## Modell VK-200

Verglasung  
ISO Klar

Versco®Keramik  
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe  
Rostbraun (RAL 8014)

Griff  
V 667 S-1600  
Rostbraun (RAL 8014)



**Modell  
VK-200**

Seitenteil links 400 mm  
Oberlicht 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe  
Hellgrau (RAL 7039)

Griff  
V 668 S-1600



**Modell  
VK-200**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe  
Cremeweiß (RAL 9002)

Griff  
V 669 S-1200  
mit Keramikeinlage



**Modell  
VK-200**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Ceramica Nocci

Versco®Standardfarbe  
Dunkelgrau (RAL 7022)

Griff  
V 667 G-800  
Dunkelgrau (RAL 7022)



**Modell  
VK-200**

Verglasung  
ISO Satinato  
mit Motivglas M15  
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik  
Dekton® Sirius

Versco®Standardfarbe  
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff  
V 669 S-1600  
mit Keramikeinlage



# VK-200



**Modell**  
**VK-200**

**Verglasung**  
ISO Klar

**Versco®Keramik**  
Ceramica Marmori

**Versco®Standardfarbe**  
Hellgrau (RAL 7039)

**Griff**  
V 666 G-1600  
Hellgrau (RAL 7039)



© KushnirAvraham - stock.adobe.com



**Modell**  
**VK-200**

**Verglasung**  
ISO Klar

**Versco®Keramik**  
Dekton® Kelya

**Versco®Standardfarbe**  
Anthrazitgrau (DB 703)

**Griff**  
V 667 S-1600  
mit Versco®Fingerprint



**Modell**  
**VK-200**

**Verglasung**  
ISO VSG Klar

**Versco®Keramik**  
Metallico Bianco

**Versco®Standardfarbe**  
Hellbraun (RAL 7006)

**Griff**  
V 687 G-800



**Modell**  
**VK-200**

**Verglasung**  
ISO VSG Satinato  
mit Motivglas M15  
im Lichtausschnitt

**Versco®Keramik**  
Metallico Nero

**Versco®Standardfarbe**  
Schwarzstahl (RAL 9004)

**Griffmulde**  
V 670 -1600

**Modell  
VK-200**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 666 S-1600




**Modell  
VK-200**

Verglasung  
ISO VSG Satinato  
mit Motivglas M13  
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik  
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe  
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff  
V 668 G-800



**Modell  
VK-200**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Sale

Versco®Standardfarbe  
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff  
V 666 G-1600  
Anthrazitgrau (DB 703)



**Modell  
VK-200**

Verglasung  
ISO Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Marmori

Versco®Standardfarbe  
Dunkelgrau (RAL 7022)

Griff  
V 666 G-1600  
Dunkelgrau (RAL 7022)





**Modell  
VK-200**

Seitenteil links 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Corten


Versco®Standardfarbe  
Rostbraun (RAL 8014)

Griff  
V 669 S-1600  
mit Keramikeinlage



**VK-200**

# VK-400



**Modell**  
**VK-400**

Seitenteil rechts 400 mm  
Oberlicht 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Marmorì

Versco®Standardfarbe  
Hellgrau (RAL 7039)

Griff  
V 666 S-1600  
Hellgrau (RAL 7039)



# VK-400



**Modell**  
**VK-400**


Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 669 S-1600  
mit Keramikeinlage



**Modell**  
**VK-400**

Verglasung  
ISO Satinato

Versco®Keramik  
Ceramica Nocci

Versco®Standardfarbe  
Rostbraun (RAL 8014)

Griff  
V 667 G-1600



**Modell**  
**VK-400**

Verglasung  
ISO VSG Satinato  
mit Motivglas M13  
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik  
Ceramica Metro

Versco®Standardfarbe  
Schwarzstahl (RAL 9004)

Griff  
V 666 S-800  
Schwarzstahl (RAL 9004)



**Modell**  
**VK-400**

Verglasung  
ISO VSG Satinato  
mit Hausnummer

Versco®Keramik  
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe  
Hellbraun (RAL 7006)

Griff  
V 666 S-1600  
Hellbraun (RAL 7006)

**Modell  
VK-400**

Seitenteil links 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Satinato  
mit Motivglas M15  
im Lichtausschnitt  
und im Seitenteil

Versco®Keramik  
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe  
Rostbraun (RAL 8014)

Griff  
V 669 S-1600  
Rostbraun (RAL 8014)  
mit Keramikeinlage



**Modell  
VK-400**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe  
Dunkelgrau (RAL 7022)

Griff  
V 666 G-800



**Modell  
VK-400**

Verglasung  
ISO VSG Satinato  
mit Motivglas M13  
im Lichtausschnitt

Versco®Keramik  
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe  
Hellgrau (RAL 7039)

Griff  
V 667 G-1600



**Modell  
VK-400**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Vanilla

Versco®Standardfarbe  
Dunkelgrau (RAL 7022)

Griffmulde  
V 670 -1600



# VK-Q3



**Modell**  
**VK-Q3**

Verglasung  
ISO Satinato  
mit Hausnummer

Versco®Keramik  
Dekton® Kelya

Versco®Standardfarbe  
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff  
V 666 S-800  
Anthrazitgrau (DB 703)



# VK-Q3



**Modell**  
**VK-Q3**

**Verglasung**  
ISO Klar

**Versco®Keramik**  
Dekton® Trilium

**Versco®Standardfarbe**  
Hellbraun (RAL 7006)

**Griff**  
V 667 G-1600



© bymandesigns — stock.adobe.com



**Modell**  
**VK-Q3**

**Verglasung**  
ISO VSG Satinato

**Versco®Keramik**  
Metallico Nero

**Versco®Standardfarbe**  
Rostbraun (RAL 8014)

**Griff**  
V 667 S-1600



**Modell**  
**VK-Q3**

**Verglasung**  
ISO Klar

**Versco®Keramik**  
Metallico Marone

**Versco®Standardfarbe**  
Anthrazitgrau (DB 703)

**Griff**  
V 668 S-1600



**Modell**  
**VK-Q3**

**Verglasung**  
ISO VSG Satinato

**Versco®Keramik**  
Metallico Corten

**Versco®Standardfarbe**  
Rostbraun (RAL 8014)

**Griff**  
V 666 G-1600



Versco® bietet ein Pflege- und Reinigungsset speziell für Versco®Keramik an. Die Oberflächen können aber auch mit handelsüblichen Mitteln gereinigt werden.

**Modell  
VK-R3**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Dekton® Vera

Versco®Standardfarbe  
Anthrazitgrau (DB 703)

Griff  
V 667-1200  
Anthrazitgrau (DB 703)



**VK-R3**

**Modell  
VK-R3**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Ceramico Sale

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 666 S-1600  
RAL 7016



**Modell  
VK-R3**

Verglasung  
ISO Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe  
Cremeweiß (RAL 9002)

Griff  
V 668 S-1600



**Modell  
VK-R3**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 667 G-1600





## Versco®Türgestalter

Gestalten Sie Ihre Versco®Keramik-Tür ganz nach Ihren Wünschen.

Wählen Sie die passende Bauform und suchen Sie sich Ihr Lieblingsdekor aus. Auch bei Rahmenfarbe, Griff und Glas können Sie frei kombinieren. Die vielfältigen Ausstattungen erlauben unzählige Möglichkeiten.

Ihnen kommt es (auch) auf die inneren Werte an? Bei Versco® können Sie die technischen Details auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einstellen.

Finden Sie die Haustür, die zu Ihnen passt. Bei uns geht das ganz einfach und macht auch noch Spaß.

Jetzt QR-Code einlesen und sofort mit der Türgestaltung starten.



# TÜRGESTALTER

## JETZT TÜR GESTALTEN

Ihre Wunsch-Konfiguration fehlt in unserem Katalog? Dann erstellen Sie spielend leicht Ihre eigene!

Besuchen Sie unsere Webseite unter:

[www.versco.de](http://www.versco.de)



# ZUBEHÖR

## GRIFFE

Passend zu Ihrer Versco®*Keramik*-Haustür

Unsere Außengriffe sind eine stilvolle Ergänzung zu dem von Ihnen gewählten Versco®*Keramik*-Dekor. Alle Griffe sind aus robustem Edelstahl gefertigt und in verschiedenen Ausführungen und Längen lieferbar.



**V 666 G**  
halbrund/eckig  
auf Gehrung

V 666 G-800 | 800 mm  
V 666 G-1200 | 1200 mm  
V 666 G-1600 | 1600 mm

optional mit Fingerprint\*



**V 666 S**  
halbrund/eckig  
mit Stützen

V 666 S-800 | 800 mm  
V 666 S-1200 | 1200 mm  
V 666 S-1600 | 1600 mm

optional mit Fingerprint\*



**V 667 G**

**40/20**  
eckig  
auf Gehrung

V 667 G-800 | 800 mm  
V 667 G-1200 | 1200 mm  
V 667 G-1600 | 1600 mm

optional mit Fingerprint\*



**V 667 S**

**40/20**  
eckig  
mit Stützen

V 667 S-800 | 800 mm  
V 667 S-1200 | 1200 mm  
V 667 S-1600 | 1600 mm

optional mit Fingerprint\*



**V 668 G**  
rund  
auf Gehrüng

V 668 G-800 | 800 mm  
V 668 G-1200 | 1200 mm  
V 668 G-1600 | 1600 mm



**V 668 S**  
rund  
mit Stützen

V 668 S-800 | 800 mm  
V 668 S-1200 | 1200 mm  
V 668 S-1600 | 1600 mm



**V 670**  
**Griffmulde**  
flächenbündig

V 670 -1600 | 1600 mm



**V 669 Keramik**  
mit Stützen

mit Keramikeinlage

V 669 S-1200 | 1200 mm  
V 669 S-1600 | 1600 mm



exklusiv bei Versco®

Die schlichte aber clevere Griffösung: Griffmodell V 670 ist eine in die Haustür eingelassene Griffmulde und kann mit LED-Beleuchtung (weiß oder RGB) ausgestattet werden.

So erstrahlt Ihre Haustür in neuem Licht.

# ZUBEHÖR

## SONDERAUSSTATTUNG

Mit Sicherheit auf Ihrer Seite: Versco®

Ihre Haustür ist die Schnittstelle zwischen Innen- und Außenbereich, privatem und öffentlichem Raum. Daher bietet Ihnen Versco® bereits in der Grundausstattung hochwertiges Zubehör. Für ein Plus an Sicherheit und Komfort halten wir zudem weitere optionale Systeme für Sie bereit, die Ihre Versco®*Keramik*-Haustür nicht nur optisch, sondern auch technisch zu einem wahren Einzelstück macht.



Riegelfallen  
mech.



Riegelfalle  
mech. selbst-  
verriegelnd



5-fach  
Multiverriegelung



mech.  
Selbstverriegelung



mech. Selbst-  
verriegelung mit Servo

### **Versco®Türband** (verdeckt liegend)

Hochwertiges Türband für ein störungsfreies Drehen der Tür

Das bei geschlossener Tür nicht sichtbare Türband ist 3-dimensional verstellbar (horizontal, vertikal, Dichtungsandruck) und sorgt somit für einen bündigen Abschluss. Optisch elegant und dabei langlebig und belastbar. Weitere Vorteile sind die einfache Montage und die vollständige Wartungsfreiheit.

### **Versco®Servoantrieb**

Der neue Komfort für Ihr Zuhause. Durch eine minimale Drehung des Schlüssels im Schloss oder durch leichtes Antippen des Innendrückers wird der Öffnungsmotor aktiviert und die Mehrfachverriegelung elektromotorisch zurückgezogen. Auch Türen mit mehreren Verschlussstellen oder hohem Dichtungsdruck öffnen sich dank des Servoantriebs spielend leicht. Ein mehrfaches Herumdrehen des Schlüssels können Sie sich ab sofort ersparen. Zum Öffnen von innen benötigen Sie überhaupt keinen Schlüssel mehr. Praktisch, wenn Sie dem Besuch oder dem Lieferanten schnell öffnen wollen, aber Ihren Schlüssel gerade nicht zur Hand haben.

Quelle: GU, BKS

### **Versco®Türwächter**

Dank des massiven Sperrbügels öffnet sich die Haustür nur einen Spalt breit. Genug, um das Gegenüber zu sehen und sich zu unterhalten. Nicht genug, um Unbefugten Zutritt zu ermöglichen. Gerade dann, wenn Kinder alleine zu Hause bleiben, oder für ältere Menschen gibt der Türwächter ein Gefühl der Sicherheit. Beim Aufschließen der Tür von außen entriegelt der Türwächter ganz automatisch, von innen wird er über einen unauffälligen Drehknopf bedient.



# ZUBEHÖR

## SONDERAUSSTATTUNG

### integrierter Fingerscanner

verfügbar für die Modelle:

V 666  
V 667

Grifflänge 1600 mm



### Versco®Fingerprint

Sie haben in Eile vergessen, Ihren Schlüssel mitzunehmen? Mit dem Fingerprint stehen Sie nicht vor der verschlossenen Haustür und auch den Schlüsseldienst zu rufen, bleibt Ihnen erspart. Der Fingerprint macht Ihren Finger zum Schlüssel. Einfach den Finger über den Scanner ziehen und schon entriegelt das elektrische Schloss ganz automatisch.

auch mit Bluetooth und App-Steuerung kombinierbar (nur Variante 1 und 2)

Variante 1



elegant in den Griff  
integriert

Variante 2



Versco® „Masterfinger“

im Türblatt integriert  
größtmögliche Sicherheit  
99 Benutzerfinger  
Bluetooth- & App-fähig

Variante 3



Versco® „Einfach“

im Türblatt integriert  
eingeschränkte Funktionen  
49 Benutzerfinger

**Versco®Türöffnungsbegrenzer** (verdeckt liegend, optional mit „leisem Schließen“)

Der verdeckt liegende Türöffnungsbegrenzer wurde speziell für Profilrahmentüren aus Aluminium konzipiert und ist auf Grund seiner geringen Einbaumaße und der einfachen Montage ideal für Türen, bei denen der Türanschlag gesichert und ein Feststellen ermöglicht werden soll.

Dank einstellbarer Haltekraft und integrierter Anschlagdämpfung eignet er sich ideal auch zum Schutz von verdeckt liegenden Türbändern.

Durch den Türöffnungsbegrenzer entfällt die Notwendigkeit eines Türstoppers oder Türfeststellers. Es ergeben sich somit keine Stolper- oder Stoßstellen. Auch Fußbodenheizungen oder hochwertige Bodenbeläge bleiben unberührt – ideal für den privaten und insbesondere den barrierefreien Bereich.



- Funktion des „sanften Schließens“:  
selbsttätig einwärts schließend  
ab ca. 45° Öffnungswinkel
- Türandruck verstellbar
- Freilauffunktion ab ca. 45° Rastfeststellung
- geeignet für Türen von bis zu 120 kg Flügelgewicht




# ZUBEHÖR

## SONDERAUSSTATTUNG



### Zylinder (optional)

Die GU-Schließsysteme bieten Ihnen flexible Lösungen für Ihre Haustür. Für ein Plus an Komfort und Sicherheit.



#### Schließsystem helius

Ideal für Schließanlagen im privaten Bereich und registrierte Schließungen mit Sicherungskarte.



#### Schließsystem livius

Ideal für Schließanlagen mit geradlinigem Aufbau.



#### Schließsystem janus

Ideal für komplexe Schließanlagen im Gewerbe und registrierte Schließungen mit Sicherungskarte im privaten Bereich.



Quelle: GU

### **Knaufzylinder (optional)**

Mittels Knauf an der Tür-Innenseite lässt sich die verschlossene Tür schnell öffnen. Gerade in Notsituationen machen selbst wenige Sekunden einen entscheidenden Unterschied.

Von außen lässt sich die Tür nur mit dem Schlüssel öffnen. Hochwertige Materialien sowie das manipulations- und picking-sichere Zylinderprofil sorgen für einen besonders hohen Einbruchschutz.



### **Sicherungskarte (optional)**

Mit der Kombination aus Sicherungskarte passend zum entsprechenden Zylinder gehen Sie auf Nummer sicher. Ihr Schlüssel darf dabei nur gegen Vorlage der entsprechenden Sicherungskarte mit eindeutiger Kennziffer nachgemacht werden. So behalten Sie nicht nur den Überblick über Ihre Schlüsselanzahl, sondern beugen aktiv der Erstellung illegaler Kopien vor.



Das Schließsystem janus bietet den höchsten Sicherheitsstandard bei absolutem Komfort.

# VERSCO®

## BAUELEMENTE

Fortschrittliche Produktion gepaart mit präzisiertem Handwerk

Bei Versco® vereinen sich handwerkliche Sorgfalt und ausgeprägtes Materialwissen mit modernsten Fertigungstechniken und exklusivem Design. Alles zusammen genommen ergibt Qualität, die höchsten Ansprüchen gerecht wird und auch kundenorientierte Sonderlösungen ermöglicht.



### Fertigung

Ein moderner Maschinenpark bildet die Basis unserer Produktion. Unsere erfahrenen Mitarbeitern fügen alle individuell hergestellten Teile später zu einem Gesamtwerk zusammen.



### Manufaktur

Wir bauen Ihre Wunschtür, maßgeschneidert auf Ihr Zuhause und Ihre Ansprüche. Dabei werden wichtige Schritte bei uns in Handarbeit erledigt.



### Qualitätskontrolle

Wir überlassen nichts dem Zufall. Sorgfalt bei der Herstellung und abschließende Prüfungen garantieren Ihnen stets ein hochwertiges Produkt, an dem Sie lange Freude haben.



### Innendienst

Unsere freundlichen Mitarbeiter stehen Ihnen bei allen Fragen und Anliegen jederzeit mit Sachverstand und Einsatz zur Seite.



### Kundendienst

Für Sie unterwegs: Unser mobiler Kundendienst ist für Sie da.

Unsere gelebte Kundennähe.



Versco®Keramik Haustüren finden Sie bereits in vielen Ausstellungen in Ihrer Nähe. Schauen Sie in Ihrer Umgebung oder kontaktieren Sie uns. Wir nennen Ihnen gerne den Versco®Fachhändler in Ihrer Nähe.

[www.versco.de](http://www.versco.de)



Händlerstempel

Bildquellen: Vorderseite/Rückseite: „Pyramids in desert.“: © Givaga – stock.adobe.com, Seite 11: © Günter Menzl – stock.adobe.com  
Wir danken unseren Kooperationspartnern für die Bereitstellung der Bildmaterialien: ekey, GU-BKS, Wicona, WSS



Versbach Metallbau GmbH | Versbach-Straße 1 | 98639 Walldorf/Werra | Weitere Informationen im Internet unter: [www.versco.de](http://www.versco.de)

Entwurf & Satz: exklusivMedia

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Zur genauen Farbabstimmung unserer Produkte nutzen Sie bitte unsere Originalmuster, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Wir nennen Ihnen gerne den Versco®Fachhändler in Ihrer Nähe. Wir behalten uns vor, Modelle aus produktionstechnischer Sicht zu verbessern oder zu verändern.



**KERAMIK-KOLLEKTION**



# VERSICO® KERAMIK

Quattro Elementi